UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

Processo..: 23117.017331/2017-23 **Registro:** 422 / 2017 **Data da Emissão:** 18/10/2017

Objeto Resumido: CONSUMO FERRAMENTA, ADUBO, CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Data e Hora da Abertura: 23/10/2017 **às** 10:00

Observação: .

Item	Especificação	Modelo	Marca	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ALICATE DE CRIMPAR RJ 11, RJ 12 E RJ 45 INDICADO PARA DESENCAPAR, CORTAR E CRIMPAR FIOS DE REDE LÓGICA E TELEFONE. UTILIZAR EM TERMINAIS RJ45/8 PINOS (REDE LÓGICA), RJ12/6 PINOS E RJ11/6 PINOS (TELEFONE). CAPACIDADE DE CORTE 8P8C/RJ45: 6 MM, 6P6C/RJ-12: 3 MM E 6P4C/RJ11: 3 MM. MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: AÇO CARBONO; ACABAMENTO DO ALICATE CRIMPADOR: PINTADO; TIPO DO CABO DO ALICATE: PLASTIFICADO; COMPRIMENTO DO ALICATE CRIMPADOR: 200 MM. REF. MARCA: VONDER AC-145 OU SIMILAR OU DE MELHOR DESEMPENHO.	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____
2	"ALICATE DE BICO MEIACANA CURTO 6 - FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO; - CABO EM PVC (ANTIDERRAPANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS); - ISOLAMENTO PARA 1000 V; "	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
3	"ALICATE DE CORTE DIAGONAL PARA ELETRÔNICA• CABO COM ISOLAÇÃO. PADRÃO NORMA DIN ISO 9654, COM MOLA PARA ABERTURA. FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO COM TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL E CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO. INDICADO PARA CORTE DE ARAME MACIO ATÉ DIÂMETRO DE UMA POLEGADA OU CORTE DE ARAME DE COBRE DE UMA POLEGADA"	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
4	"ALICATE PARA ELETRICISTA E DESENCAPADOR DE FIOS DE 8 POL AUTO-AJUSTÁVEL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA FIOS ENTRE 10 E 24 AWG. AJUSTE PARA	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____

	FIOS MENORES DE 20 AWG. CONTROLA O TAMANHO DO CORTE A SER REALIZADO. PARA DIVERSOS TAMANHOS: DE 10 A 22 AWG E TERMINAIS DE 7 A 8 MM. TAMANHO: 8 POLEGADAS "						
5	ALICATE CORTADOR DE TUBO CAPILAR PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO.	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____
6	ALICATE DE PRESSÃO LACRADOR DE TUBOS 7" COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FERRAMENTA FORJADA E ACABAMENTO ZINCADO.	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
7	ALICATE DE PRESSÃO COM MORDENTES FORJADOS EM AÇO DIN 17350, ACABAMENTO NIQUELADO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
8	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POL; CABO COM FORMATO ERGONÔMICO; FABRICADO EM AÇO-VANADIUM; TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL E INDUÇÃO NO CORTE; COM ISOLAMENTO 1000V.	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
9	ALICATE UNIVERSAL 8 : FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO; COM CABO ANTIDESLIZANTE DE ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS E ISOLADO ELETRICAMENTE DE ACORDO COM A NORMA NBR 9699 (1000 V); MEDIDA NOMINAL 8 POLEGADAS; CAPACIDADE DE CORTE ARAME MOLE DIÂMETRO 3MM, ARAME DURO DIÂMETRO 2MM;	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
10	ALICATE BICO, AÇO CROMO VANÁDIO, FINO E RETO, 6 POL, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
11	ALICATE BICO CHATO, TAMANHO 6', EM AÇO CROMO-VANÁDIO (SAE/AISI 6150), ACABAMENTO FOSFATIZADO, COM FACES LIXADAS, PUNHO EM FORMATO ANATÔMICO, ANTIDESLIZANTE EM POLIETILENO COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS E ISOLAÇÃO ELÉTRICA ATÉ 1000V (CONF. NR10 E NBR 9699:1997)	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____
12	ALICATE P/ REBITE POP MEDIDA: 10', CORPO E FUSO EM ACO, PONTEIRAS EM ACO, EMPUNHADURA EM PVC, POSSUI PONTEIRAS PARA 4 BITOLAS DIFERENTES DE PINOS, FERRAMENTA ADEQUADA PARA MONTAGENS RAPIDAS	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____
13	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA); COMPRIMENTO 12' (300 MM); MATERIAL AÇO CARBONO OU AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; ACABAMENTO FOSFATIZADA;	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____

	CABEÇA POLIDA; MARCA E ESPECIFICAÇÕES GRAVADAS NO CORPO DO PRODUTO, COM CERTIFICADO DO INMETRO;						
14	CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA 8 , FORJADA EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO CROMADO, INDICADO PARA APERTAR E SOLTAR PARAFUSOS, PORCAS SEXTAVADAS OU QUADRADAS, ABERTURA SUPERIOR À 20MM	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
15	JOGO DE CHAVES BIELA COM 12 PEÇAS. PEÇAS DE ACORDO COM O SISTEMA MÉTRICO (MM). DEVERÃO CONTER AS MEDIDAS: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 E 19MM. EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO EM PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	_____	_____	Jogo	1,00	_____	_____
16	CHAVE COMBINADA - PESCOCO LONGO - DE 6 A 22MM - JOGO C/ 17 CHAVES	_____	_____	Jogo	1,00	_____	_____
17	"JOGO CHAVE CANHÃO, FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, TAMANHOS EM, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14 MILIMETROS, COM SEXTAVADO INTERNO"	_____	_____	Jogo	1,00	_____	_____
18	" GRAMPEADOR TAPECEIRO PROFISSIONAL. DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURA EM AÇO; REGULAGEM DE PRESSÃO PARA INTRODUÇÃO DO GRAMPO EM SUPERFÍCIES DE DIVERSAS DUREZAS; PUNHO EMBORRACHADO; E GRAMPOS COMPATÍVEIS DE 4 À 14MM."	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____
19	LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 8 POL, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____
20	FERRAMENTA. ALICATE DE PRENSA TERMINAL MANUAL COM CABO ISOLADO, PARA TERMINAL DE 0,5MM À 6,0MM DE DIÂMETRO TIPO REFORÇADO USADO EM ELÉTRICA.	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____
21	ARCO DE SERRA CABO FECHADO 12 POL (30CM). CORPO EM ALUMÍNIO. CABO E APOIO FRONTAL ANATÔMICOS, COM REVESTIMENTO EM PVC OU EMBORRACHADO. COM TENSIONADOR DE LÂMINA. INDICADO PARA CORTE DE METAL. ACOMPANHA LÂMINA BI-METAL COMPATÍVEL.	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____
22	VÁLVULA SECA CORTA FOGO PARA ACETILENO; FUNÇÃO E APLICAÇÃO: IMPEDIR O RETROCESSO DE CHAMA E O REFLUXO DE GASES PROVENIENTES DAS MANGUEIRAS	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____

	E/OU RETROCESSO REPETIDOS (SOMENTE PARA VÁLVULAS COM CORTE TÉRMICO). SÃO UTILIZADAS NAS SAÍDAS DOS REGULADORES E ENTRADAS DOS MAÇARICOS. PRESSA MÁXIMA =1,5BAR					
23	VÁLVULA SECA CORTA CHAMA PARA TUBO DE OXIGÊNIO, GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) E MANUAL DO USUÁRIO.	_____	_____	Peças	1,00	_____	_____
24	KIT JOGO DE BROCAS COM 18 PECAS PARA CONCRETO, MADEIRA E METAL, SENDO: BROCAS PARA METAL E MADEIRA: 01 BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 3MM. 01 BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM. 01 BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5MM. 01 BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 6MM. 01 BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8MM. 01 BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 10MM. BROCAS PARA MADEIRA: 01 BROCA PARA MADEIRA DE 3MM. 01 BROCA PARA MADEIRA DE 4MM. 01 BROCA PARA MADEIRA DE 5MM. 01 BROCA PARA MADEIRA DE 6MM. 01 BROCA PARA MADEIRA DE 8MM. 01 BROCA PARA MADEIRA DE 10MM. BROCAS PARA CONCRETO/ALVENARIA: 01 BROCA DE WÍDIA DE 3MM. 01 BROCA DE WÍDIA DE 4MM. 01 BROCA DE WÍDIA DE 5MM. 01 BROCA DE WÍDIA DE 6MM. 01 BROCA DE WÍDIA DE 8MM. 01 BROCA DE WÍDIA DE 10MM. ACOMPANHA 1 ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.	_____	_____	Jogo	2,00	_____	_____
25	JOGO DE SOQUETES 1/4' JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS, BITS E ACESSÓRIOS 25 PEÇAS FABRICADOS EM AÇO CROMO - VANÁDIO ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO ARMAZENADO EM ESTOJO PLÁSTICO ENCAIXE QUADRADO 6,35 MM (1/4') CONTÉM: -10 SOQUETES: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13MM 03 ACESSORIOS: - ADAPTADOR - EXTENSÃO 75 MM - CATRACA REVERSÍVEL 12 BITS SENDO: - 03 ALLEN 3, 4 E 5 MM - 03 FENDA 4, 5 E 6 MM - 03 PHILIPS PH1, PH2, PH3 - 03 TORK T15, T20 E T25	_____	_____	Jogo	1,00	_____	_____
26	JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILLIPS COM 20 PEÇAS LIGA DE AÇO NIQUELADA CABOS ERGONÔMICOS: 07 CHAVES DE FENDA SIMPLES (02 - 6 X 150 MM, 02 - 6 X 40 MM, 02 - 5 X 75	_____	_____	Jogo	2,00	_____	_____

	MM, 1 - 5 X 150 MM); 05 CHAVES PHILIPS (2 - PH1 X 100 MM; 2 - PH2 X 100 MM; 01 - PH2 X 40 MM); 06 CHAVES FENDA DE PRECISÃO (1,4 MM 2,0 MM 2,4 MM 3,0 PH0 PH1); E 02 CHAVES DE FENDA EM FORMA DE Z (PH2 PH2, PH2 6 MM).						
27	JOGO DE CHAVE ALLEN (L HEXAGONAL) LONGA E CURTA EM MILÍMETROS E POLEGADAS FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO, FOSFOTIZADO E ESCURECIDO POSSUEM DOIS BRAÇOS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES, E AMBAS EXTREMIDADES NAS MEDIDAS EM MILÍMETROS: 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 (MM): E NAS MEDIDAS EM POLEGADAS: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 E 3/8	_____	_____	Jogo	2,00	_____	_____
28	JOGO DE CHAVE TORX 9 À 40 COM 8 PEÇAS CHAVE TORX IDEAL PARA PARAFUSOS ESPECIAIS TIPO CANIVETE COM CORPO INJETADO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E EMBORRACHADO CHAVES FORJADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO PONTAS CHANFRADAS PARA ACOPLAMENTO RÁPIDO COMPOSTO POR 08 PEÇAS COM AS SEGUINTES MEDIDAS: :: T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	_____	_____	Jogo	2,00	_____	_____
29	SUGADOR SOLDA MANUAL. COM BICO DE TEFLON DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA; MATERIAL DE ALUMÍNIO; SUGADOR DE SOLDA ANTIESTÁTICO;	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
30	PISTOLA PARA COLA QUENTE SEMIPROFISSIONAL. BIVOLT. POTENCIA SUPERIOR À 80W. GATILHO AVANÇADO PARA FLUXO CONTINUO DE COLA. UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 1,12 CM DE DIÂMETRO.	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
31	FERRO DE SOLDAR - 60W 220V: CARACTERÍSTICAS: - FERRO DE SOLDA 60W; - MANOPLA REVESTIDA POR MATERIAL ISOLANTE; - CORPO ROBUSTO IDEAL PARA TODO TIPO DE SOLDA; - PONTA CÔNICA DE COBRE TRATADO DE LONGA ; - CABO DE FORÇA PADRÃO BRASILEIRO; - RESISTÊNCIA DE MICA; - RÁPIDO AQUECIMENTO; - ALIMENTAÇÃO DIRETO NA TOMADA; - ACOMPANHA SUPORTE. TENSÃO DE ENTRADA: 220V 50/60HZ; - POTÊNCIA: 60 WATTS; - TEMPERATURA MÁX: 560¨C; - - COMPRIMENTO CABO MÍNIMO: 1,40M	_____	_____	Peças	2,00	_____	_____
32	PUNÇÃO: JOGO DE ALGARISMO JOGO DE ALGARISMOS DE AÇO TEMPERADO PARA GRAVAÇÃO COM NÚMEROS DE 0	_____	_____	Unidade	2,00	_____	_____

	ATÉ 9 - ALTURA DO ALGARISMO: MÍNIMO 5,0 MM DUREZA DO AÇO ACIMA DE 58 HR. INDICADO PARA FAZER GRAVAÇÃO/MARCAÇÃO EM BAIXO RELEVO NA IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS.						
33	ADUBO QUIMICO, GRANULADO, URÉIA, AGRICOLA,45% NITROGENIO, SACO COM 50 KG	_____	_____	Saco	4,00	_____	_____
34	ADUBO CLORETO DE POTÁSSIO STAND GR - SC 50 KG	_____	_____	Saco	4,00	_____	_____
35	ADUBO QUÍMICO, GRANULADO, SSP (SUPER FOSFATO SIMPLES).SACO 50KG.	_____	_____	Saco	3,00	_____	_____
36	CIMENTO PORTLAND CP II E 32 SACO 50KG	_____	_____	Saco	5,00	_____	_____
37	AÇO CA50, D=5,00 MM; BARRA COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO.	_____	_____	Barra	4,00	_____	_____
38	AÇO CA50, D=6,3 MM	_____	_____	Barra	4,00	_____	_____
39	AÇO CA50, D=10,00 MM	_____	_____	Barra	7,00	_____	_____
40	BARRA DE AÇO, CA50 ,12,5MM DE 12 METROS.	_____	_____	Peças	8,00	_____	_____

Validade da Proposta:

Forma de Pagamento: 30 dias a partir do atestamento da Nota Fiscal.

Prazo de Entrega:

Comprador: Ricardo Neto - ricardon@ufu.br - 34-3239-4871

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

Contato: _____ CNPJ / CPF: _____ PIS:_____

Endereço: _____

Bairro: _____

CEP: _____

Cidade: _____ UF: _____

Fone/Fax: _____ Telex: _____ Email: _____

Nome do Banco: _____ Número da Agência: _____

Número da Conta Bancária: _____

_____ _____/_____/_____
Assinatura Data

A proposta deverá apresentar preços em Reais, contendo apenas duas casas após a vírgula para a indicação dos centavos, estando nela incluída todas as despesas tais como: Frete, Tributos, Contribuições, etc...