

[illegible]

### DETALHE 3 – INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USO GERAL (SEM ESCALA)




Diagram illustrating the components of a door assembly:

- Door Leaf
- Door Frame
- Door Stop
- Door Seal
- Door Hardware (Handle, Lock, etc.)
- Door Threshold
- Door Sill
- Door Jamb
- Door Stop
- Door Seal
- Door Hardware (Handle, Lock, etc.)
- Door Threshold
- Door Sill
- Door Jamb

## DETALHE 5 – INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USO GERAL (SEM ESCALA)


[illegible]

Diagram illustrating the components of a door assembly:

- Door Leaf
- Door Frame
- Door Stop
- Door Seal
- Door Hardware (Handle, Lock, etc.)
- Door Threshold
- Door Sill
- Door Jamb
- Door Stop
- Door Seal
- Door Hardware (Handle, Lock, etc.)
- Door Threshold
- Door Sill
- Door Jamb

1st Floor

MUSEUM OF THE FUTURE

RECEPTION

LOBBY

GALLERY

Office

Storage

Bathroom

Kitchen

Path to the Future

Path to the Past

Green circles and lines indicating areas of interest.

How do I identify the appropriate answer when a student's choice is **None**?

Vista frontal

1020. 11. Os dados de 125000<sup>1</sup> que alteraram o sentido de distribuição 15-30-42-14 sentido em 1940 em relação a 1900, foram os seguintes: 15-30-42-14 sentido em 1900, 15-30-42-14 sentido em 1940, 15-30-42-14 sentido em 1970 e como ponto para os dados de 1970 e 1940.

1021. 2. O caso de mudança devido ao ser visto, ser diferente e ser do "Brasil".

1022. 3. Não é possível a interpretação das duas variáveis devido ao sentido conforme os dados apresentados no URL.

1023. 4. O caso em estudo indica primeiro devido ao sentido conforme o gráfico.

1024. 5. Em relação ao sentido devido ao sentido conforme os dados de pesquisas de CEM de que período não são dados de pesquisas, disponíveis em <http://www.inec.org.br/inec/inec100107>.

1025. 6. A interpretação de sentido não substitui a variável sobre os dados de pesquisas e sentido para o estudo de sentido conforme sentido.

[illegible]