



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº: 160/2016

Ref. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº: 196 /2016

Processo: 23117.007116/2016-33

O HOSPITAL DE CLÍNICAS da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, por meio de sua DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, com sede e administração na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38400-902, neste ato representada pelo Diretor de Compras e Licitações, Sr. Luiz Roberto Souza Vieira, inscrito no C.P.F. nº 351.052.166-87 e no SIAPE nº 0411215, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 196/2016, publicada no D.O.U. de 22/11/2016, processo administrativo n.º 23117.007116/2016-33, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **TECIDOS, AVIAMENTOS, TINTA PARA SERIGRAFIA, ENTRE OUTROS**, especificado(s) no(s) item(ns) 12 do Termo de Referência, anexo IV do edital de Pregão nº 196/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM DO TR	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QTE.	VR UNITÁRIO EM REAIS R\$	PRAZO GARANTIA OU VALIDADE
3	TECIDO PARA COBERTOR EM MICROFIBRA, 100% POLYÉSTER, LARGURA: 2,40 M, GRAMATURA: 260 G/M², COR VERDE AGUA PANTONE OU AZUL CLARO PANTONE (1ª QUALIDADE),	Corttex		METRO	1000	44,00	
11	TECIDO MISTO, PADRAO TINTO, COR BEGE, PANTONE 151305TC, 67% ALGODÃO, 33% POLIÉSTER (NORMAS AATCC-20 E 20A), TÍTULO URDUME: NE 20,50 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, TÍTULO TRAMA: NE 16,40 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, (NORNAS ASTM D 1059), FIOS POR CM: 40,50, BATIDAS POR CM: 17,80, LIGAMENTO: SARJA 2/1 E (NORMAS NBR 12546), LARGURA : 1,60 M (NORMAS NBR 10589), PESO: 185 G/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 25,00 KGF	CEDRO		METRO	1000	16,35	

Avenida João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia - MG, 38400-902.

Fone: +55-34-3239-4896 - FAX: +55-34-3239-4831

licita@reito.ufu.br

<http://www.ufu.br/licitações>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 50.00 KGF (NORMAS ASTM D5034 GRAB), RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 1.80 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 1.70 KGF (NORMAS ASTM D2261 TONGUE), (1ª QUALIDADE). CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO LAVAGEM INDUSTRIAL AATCC 96 (APÓS 5 CICLOS): TRAMA: MÁXIMO DE 3% E URDUME: MÁXIMO DE 7%. PEÇA COM METRAGEM MÍNIMA DE 50 M					
13	TECIDO MISTO, PADRÃO TINTO, AZUL ROYAL, PANTONE 193952TC, 67% ALGODÃO, 33% POLIÉSTER (NORMAS AATCC-20 E 20A), TÍTULO URDUME: NE 20,50 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, TÍTULO TRAMA: NE 16,40 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, (NORMAS ASTM D 1059), FIOS POR CM: 40,50, BATIDAS POR CM: 17,80, LIGAMENTO: SARJA 2/1 E (NORMAS NBR 12546), LARGURA : 1,60 M (NORMAS NBR 10589), PESO: 185 G/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 25.00 KGF , RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 50.00 KGF (NORMAS ASTM D5034 GRAB), RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 1.80 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 1.70 KGF (NORMAS ASTM D2261 TONGUE), (1ª QUALIDADE). CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO LAVAGEM INDUSTRIAL AATCC 96 (APÓS 5 CICLOS): TRAMA: MÁXIMO DE 3% E URDUME: MÁXIMO DE 7%. PEÇA COM METRAGEM MÍNIMA DE 50 M	CEDRO		METRO	4000	13,73
14	TECIDO MISTO, PADRÃO TINTO, COR AZUL HORTÊNCIA, PANTONE 173936TC, 67% ALGODÃO, 33% POLIÉSTER, (NORMAS AATCC-20 E 20A), TÍTULO URDUME: NE 20,50 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, TÍTULO TRAMA: NE 16,40 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, (NORMAS ASTM D 1059), FIOS POR CM: 40,50, BATIDAS POR CM: 17,80, LIGAMENTO: SARJA 2/1 E (NORMAS NBR 12546), LARGURA : 1,60 M (NORMAS NBR 10589), PESO: 185 G/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 25.00 KGF , RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 50.00 KGF (NORMAS ASTM D5034 GRAB), RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 1.80 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 1.70 KGF (NORMAS ASTM D2261 TONGUE), CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO LAVAGEM INDUSTRIAL AATCC 96 (APÓS 5 CICLOS): TRAMA: MÁXIMO DE 3% E URDUME: MÁXIMO DE 7%, (1ª QUALIDADE). PEÇA COM METRAGEM MÍNIMA DE 50 M	CEDRO		METRO	7000	13,27
15	TECIDO MISTO, PADRÃO TINTO, COR AZUL ROYAL, PANTONE 193952TC, 67% ALGODÃO, 33% POLIÉSTER (NORMAS AATCC-20 E 20A), TÍTULO URDUME: NE 20,50 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER , TÍTULO TRAMA: NE 9,50 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, (NORMAS ASTM D 1059), FIOS POR CM: 40,50, BATIDAS POR CM: 17,80, LIGAMENTO: SARJA 3/1 E (NORMAS NBR 12546), LARGURA : 1,60 M (NORMAS NBR 10589), PESO: 240 G/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 45.00 KGF GRAB), RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 53.00 KGF (NORMAS ASTM D5034 GRAB), RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 3.50 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 1.80 KGF (NORMAS ASTM D2261 TONGUE), (1ª QUALIDADE). CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO LAVAGEM INDUSTRIAL AATCC 96 (APÓS 5 CICLOS): TRAMA: MÁXIMO DE 3% E URDUME: MÁXIMO DE 7%.	CEDRO		METRO	6000	15,87



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



18	PEÇA COM METRAGEM MÍNIMA DE 50 M TECIDO MISTO, PADRÃO ALVEJADO, COR BRANCA, PANTONE 110601TC, 67% ALGODÃO, 33% POLIÉSTER (NORMAS AATCC-20 E 20A), TÍTULO URDUME: NE 20,50 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, TÍTULO TRAMA: NE 16,40 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, (NORMAS ASTM D 1059), FIOS POR CM: 40,50, BATIDAS POR CM: 17,80, LIGAMENTO: SARJA 2 / 1 E (NORMAS NBR 12546), LARGURA : 1,60 M (NORMAS NBR 10589), PESO: 185 G/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 25.00 KGF , RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 50.00 KGF (NORMAS ASTM D5034 GRAB), RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 1.80 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO(URDUME) VALOR MÍNIMO: 1.70 KGF (NORMAS ASTM D2261 TONGUE), CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO LAVAGEM INDUSTRIAL AATCC 96 (APÓS 5 CICLOS): TRAMA: MÁXIMO DE 3% E URDUME: MÁXIMO DE 7%. PEÇA COM METRAGEM MÍNIMA DE 50 M, (1ª QUALIDADE) RESISTÊNCIA SARJA 2/1E, 185 G/M², 1,60 M DE LARGURA (1ª QUALIDADE)	CEDRO	METRO	1000	12,64	
20	TECIDO MISTO, PADRÃO TINTO, COR VERDE AZEITONA, PANTONE 185612TC, 67% ALGODÃO, 33% POLIÉSTER (NORMAS AATCC-20 E 20A), TÍTULO URDUME: NE 20,50 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, TÍTULO TRAMA: NE 16,40 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, (NORMAS ASTM D 1059), FIOS POR CM: 40,50, BATIDAS POR CM: 17,80, LIGAMENTO: SARJA 2/1 E (NORMAS NBR 12546), LARGURA : 1,60 M (NORMAS NBR 10589), PESO: 185 G/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 25.00 KGF , RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 50.00 KGF (NORMAS ASTM D5034 GRAB), RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 1.80 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 1.70 KGF (NORMAS ASTM D2261 TONGUE), (1ª QUALIDADE). CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO LAVAGEM INDUSTRIAL AATCC 96 (APÓS 5 CICLOS): TRAMA: MÁXIMO DE 3% E URDUME: MÁXIMO DE 7%. PEÇA COM METRAGEM MÍNIMA DE 50 M,	CEDRO	METRO	4000	13,54	
21	TECIDO MISTO, PADRÃO TINTO, COR CINZA, PANTONE 171502TC, 67% ALGODÃO, 33% POLIÉSTER (NORMAS AATCC-20 E 20A), TÍTULO URDUME: NE 20,50 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, TÍTULO TRAMA: NE 16,40 - 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER, (NORMAS ASTM D 1059), FIOS POR CM: 40,50, BATIDAS POR CM: 17,80, LIGAMENTO: SARJA 2/1 E (NORMAS NBR 12546), LARGURA : 1,60 M (NORMAS NBR 10589), PESO: 185 G/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 25.00 KGF , RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) VALOR MÍNIMO: 50.00 KGF (NORMAS ASTM D5034 GRAB), RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) VALOR MÍNIMO: 1.80 KGF, RESISTÊNCIA AO RASGO(URDUME) VALOR MÍNIMO: 1.70 KGF (NORMAS ASTM D2261 TONGUE), (1ª QUALIDADE). CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO LAVAGEM INDUSTRIAL AATCC 96 (APÓS 5 CICLOS): TRAMA:	CEDRO	METRO	500	13,44	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



	MÁXIMO DE 3% E URDUME: MÁXIMO DE 7%. PEÇA COM METRAGEM MÍNIMA DE 50 M					
23	TECIDO MISTO, 50% ALGODÃO, 50% POLIÉSTER, FIO-TINTO LISTRADO, COM LISTRAS DE 1 MM DE LARGURA, AMACIADO, COR AZUL CLARO, PANTONE: 144121TC, CONSTRUÇÃO: TELA, PESO: 116 G/M ² , LARGURA 1,50 M, (1ª QUALIDADE)	Mascarenhas	METRO	500	16,69	
27	MALHA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, PANTONE: 110601TC, GRAMATURA: 160 G/M ² , ESTRUTURA: MEIA MALHA, TÍTULO DO FIO: 30/1 Ne (PENTEADO), RESISTÊNCIA AO ESTOURO: 590 kPa, DENSIDADE: CURSOS = 23/cm, COLUNAS = 16/cm, ESPESSURA: 0,35 MM, (1ª QUALIDADE), ESTABILIDADE DIMENSIONAL: COMPRIMENTO - ± 4%, LARGURA - ± 4%.1KG.	FABIANTEX	Pç	300	16,50	
54	ELÁSTICO COM CORDÃO EMBUTIDO CENTRAL, LARGURA 50 MM, COR BRANCA, (1ª QUALIDADE), CAIXA COM 500,00 M.	Zanotti	500m	4	510,00	

2.1.1. Quando a proposta da **Licitante Vencedora** não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocadas tantas licitantes quantas forem necessário para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A **Universidade** realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à **Universidade** promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.2.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a **Universidade** convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

4.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



- 4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - 4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela **Universidade**, sem justificativa aceitável;
 - 4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 - 4.9.1. Por razão de interesse público; ou
 - 4.9.2. A pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS

- 5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da **Universidade** e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.
- 5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da **Licitante Vencedora** do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (DUAS) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Uberlândia, 21 de NOVEMBRO de 2016.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Luiz Roberto Souza Vieira
Diretor de Compras e Licitações

SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP
TIAGO TINOCO OLIVEIRA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL